

Sumiferon

C型慢性肝炎に対する自己注射が認められました。

天然型インターフェロン- 製剤

生物由来製品・劇薬・指定医薬品・要指示医薬品
(注意-医師等の処方箋・指示により使用すること)

スミフェロン[®] 300/DS300

スミフェロン[®] 600/DS600

スミフェロン[®] 900注

インターフェロン アルファ (NAMALWA) 注射液

スミフェロン
新DS



外箱 見本

外箱の雰
囲気です
(見本)



箱のなか



製品詳細

スミフェロンDSデモンストレーション用(キット)

フィンガーグリップ(白色)

保護カバー(透明)

先端キャップ(封緘シール付)



格納筒(透明)

ガラスシリンジ

プランジャー(白色)

投与前 準備



しっかりと手洗いしましょう



投与前 準備



プラスチックから
だします



先端キップを
はずし



投与前 準備



ゴムキャップをはずします(ねじりながら)

硬いときは補助器具も
あります



投与前 準備

注射針を袋から取り出します



投与前 準備




注射針を取り付けます



保護カバーをはずします



投与直前




気泡を出します



針のキャップを取ります



投与直前



注射する部位は
先生・看護師と
ご相談ください

投与直後



投与直後



カチッと音がするまで
押しください

